

ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA

Lp.	Numer inwentarza	Sektor	Gatunek		Średnica pnia [m]	Obwód pnia na 1,3m [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia krzewów	Uwagi
1	569 A	I	Abies alba	Świerk pospolity	3,821656	12		3		
2	569 B	I	Abies alba	Świerk pospolity	3,503185	11		3		
3		I	Prunus padus, Symphoricarpos x chenaultii, Fraxinus, Acer, Crataegus	czereemcha popoilita, śnieguliczka Henaulta, jednoroczne odrosty drzew: jesion, klon, głóg					756 m ²	samosiew
4		I	Prunus padus, Symphoricarpos x chenaultii, Fraxinus, Acer, Crataegus	czereemcha popoilita, śnieguliczka Henaulta, jednoroczne odrosty drzew: jesion, klon, głóg					675 m ²	samosiew
5		I	Reynoutria japonica	Rdestowiec ostrokończysty					26,1 m ²	samosiew
6		I	Reynoutria japonica	Rdestowiec ostrokończysty					145,6 m ²	samosiew
7	534	I	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	2,229299	7	7	17		samosiew
8	535	I	Acer platanoides	Klon pospolity	1,273885	4	4	16		kolizja z innym drzewem
9	595	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	25,47771	80	4	8		niebezpiecznie pochylone
10	593	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	27,38854	86	5	5		niebezpiecznie pochylone
11	601	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	29,29936	92	3	12		niebezpiecznie pochylone
12	601 A	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	12,10191	38	3	4		odrost korzeniowy, kolizja z krzewem suchodrzewu chińskiego
13	601 B	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	16,56051	52	5	14		niebezpiecznie pochylone
14	601 C	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	45,22293	142	7	15		niebezpiecznie pochylone
15	610	I	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	38,21656	120	4	14		niebezpiecznie pochylona
16	610 A	I	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	14,01274	dwupienne l-44, il-34	3	5		samosiew
17	610 B	I	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	16,87898	53	5	9		samosiew
18	610 C	I	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11,1465	35	3	4,5		samosiew
20	612	I	Prunus padus	Czeremcha pospolita	39,80892	125	8	16		samosiew

№ 00 02C4231 NR 1300/16

z dnia 16.11.2016

SP. E-22 5146, 80.2016

Pracownia Ekologiczna
w Państwowym Zakładzie
Badawczym w Opatowie (1)

8-

21	612 A	I	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	9,872611	31	7	4		samosiew
22	612 B	I	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	7,643312	dwupienn a I-24, II- 28	3	3		samosiew
23	611	I	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	20,38217	64	7	4		samosiew
24	615	I	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	27,70701	87	4	11		niebezpiecznie pochylona
25	621	I	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	19,74522	62	3	16		uszkodzenie pnia
26	622	I	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	33,12102	104	5	17		kolizja z innym drzewem
27	632	I	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	30,25478	95	5	17		niebezpiecznie pochylone
28	411	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	49,68153	156	7	11		niebezpiecznie pochylone
29	411A	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	10,82803	34	1,5	4,5		samosiew
30	411 B	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	7,006369	22	1,5	4,5		samosiew
31	636	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	40,12739	126	3	18		kolizja z innym drzewem, brak korony
32	649	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1,273885	4	2	8		odrost korzeniowy
33	649 A	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	10,50955	33	2	8		odrost korzeniowy
34	651	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	31,84713	dwupienn I-100, II- 74	7	15		kolizja z innym drzewem
35	652	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15,28662	48	2	8		
36	653	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	27,70701	dwupienn I-87, II- 32	4	14		
37	680 A	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacja	15;10,2	dwupienn a I-47, II- 59	I-2,5, II - 4	I-5, II-8		
38	680 B	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacja	8,917197	28	2	5		samosiew
39	680 C	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacja	8,598726	27	1,5	4		samosiew
40	676	I	<i>Abies alba</i>	Świerk pospolity	3,184713	10	2	2		samosiew
41	322	I	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	34,3949	108	4	17		uszkodzenie pnia na odcinku 3 m
42	131	I	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	34,3949	108	5	10		

43	132	I	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	14,33121	45	2	6		suchy
45	70	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	37,89809	119	4	12		
46	94	I	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	40,76433	128	5	20		uszkodzenie pnia
47	95	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	39,17197	123	4,5	14		pochylone
48	97	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	24,52229	77	4	14		pochylone
49	71	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	39,17197	123	4,5	14		pochylone
50	51	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	30,25478	95	5	12		niebezpiecznie pochylone
51	51 A	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	15,28662	48	3	9		niebezpiecznie pochylone
52	51 B	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	18,47134	58	4	10		niebezpiecznie pochylone
53	51 C	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	18,47134	58	4	10		niebezpiecznie pochylone
54	51 D	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	21,33758	67	4,5	10		niebezpiecznie pochylone
55	51 E	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	11,1465	35	2	7		niebezpiecznie pochylone
56	51 F	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	6,050955	19	1	3		niebezpiecznie pochylone
57	51 G	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	27,38854	86	7	14		niebezpiecznie pochylone
58	51 H	I	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	10,50955	33	2,5	7		niebezpiecznie pochylone
59	655	II	<i>Abies alba</i>	Świerk pospolity	21,01911	66	3	11		
60	655 A	II	<i>Abies alba</i>	Świerk pospolity	8,598726	27	1,5	3,5		suchy
61	320 A	II	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	24,52229	77	4	12		obumarły
62	299	II	<i>Corylus avellana</i>	Leszczyna pospolita	10,50955	33	3	4		suchy
63	316	II	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	27,38854	86	6	13		silne uszkodzenie pnia
64	278	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	18,15287	57	3	7		kolizja z innym drzewem
65	277	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	22,61146	71	3	7		kolizja z innym drzewem
66	282	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	33,75796	106	6	7		niebezpiecznie pochylone
67	309	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	20,38217	dwupiętna I - 64 II 82	5	7		niebezpiecznie pochylona

68	283	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	46,17834	145	6	11		niebezpiecznie pochylone
69	281	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	28,34395	89	4	8		kolizja z innym drzewem
70	272	II	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	16,56051	52	4	5		niebezpiecznie pochylone
71	272 A	II	<i>Abies alba</i>	Świerk pospolity	8,917197	28	3	3		suchy w 90%
72	270	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	42,03822	132	7	11		kolizja z innym drzewem
73	267	II	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	22,61146	dwupniow a I-71 II- 121	I-4, II-5	14		zgrubienie pnia, oznaki zrakowacenia
74	216	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	30,89172	dwupniow a I-97 II- 69	6	11		sucha
75	193	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	40,76433	128	7	12		40% sucha
76	197	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	61,78344	194	7	10		niebezpiecznie pochylona, kolizja z innym drzewem
77	173	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	26,11465	82	6	11		niebezpiecznie pochylona
78	162	II	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	14,33121	45	3	7		jednostronna korona pod okapem
79	133	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	24,84076	78	6	4		samosiew
80	134	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	29,61783	93	5	6		
81	105 A	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	9,235669	dwupniow a I-29 II- 27	3	4		kolizja z innym drzewem
82	105 B	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	14,96815	47	4	7		samosiew
83	105 C	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	14,64968	46	4	7		kolizja z innym drzewem
84	105 D	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	20,06369	63	5	7		kolizja z innym drzewem
85	105 E	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha amerykańska	127,3885	40	4	6		kolizja z innym drzewem
86	102	II	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia biała	29,61783	93	5	9		kolizja z drzewem iglastym
87	71	II	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	35,35032	111	5	11		brak wierzchołka korony
88	477	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	26,43312	83	6	12		niebezpiecznie pochylona
89	477-A	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	20,38217	64	5	13		samosiew
90	477-B	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	14,33121	45	3	9		samosiew
91	477-C	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	22,92994	72	6	9		samosiew
92	477-D	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	13,69427	43	4	10		samosiew

93	477-E	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	8,917197	28	3	4,5		samosiew
94	477-F	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	8,917197	28	3	4,5		samosiew
95	477-G	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	17,51592	55	3	9		samosiew
96	477-H	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	19,42675	61	4	11		samosiew
97	477-I	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	24,52229	77	5	11		samosiew
98	477-J	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	17,83439	56	3	10		samosiew
99	477-K	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	20,70064	65	5	11		samosiew
100	477-L	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	20,06369	63	5	11		samosiew
101	477-L	II	<i>Prunus serotina</i>	Czeremcha późna	24,20382	76	6	8		samosiew
102	9	II	<i>Prunus serotina</i>	Lipa drobnolistna	53,18471	167	5	3		nasadzenie nowego drzewa wywrot nasadzenie nowego drzewa
103	174	II	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	72,61146	228	5	3		wywrot nasadzenie nowego drzewa
104	98	IV	<i>Padus avium</i>	Czeremcha pospolita	22,29299	70	4	12		niebezpiecznie pochylona, ostabiony system
105	25	IV	<i>Abies alba</i>	Świerk pospolity	44,58599	140	5	22		suchy
106	-	VI	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywniak zachodni 'Sumerupol'	-	-	-	41-43		przesadzenie / usunięcie 75st.

8
9

8

9